



BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2023153343)

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING, Merestraat 80 te 9300 Aalst

en heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Het uitbreiden van het ASZ met een nieuw gebouw (Blok T) en een parkeergebouw, het rooien van bomen, het aanleggen van verhardingen en omgevingsaanleg.

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

het veranderen van een vergund ziekenhuis door uitbreiding en verplaatsing in het kader van een aantal regularisaties en het realiseren van een nieuw project nl.een nieuwbouw blok T en parkeergebouw op de bestaande bezoekersparking.

De veranderingen hebben betrekking op volgende rubrieken:

- Rubriek 3.2.2.a: Bijkomend lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Molendreef aan een debiet van 6019 m³/jaar ten gevolge van de uitbreiding met T-gebouw zodat het totale lozingsdebiet 417 m³/dag (70 m³/dag MSSZ - 347 m³/dag ASZ) en maximaal 48164 m³/jaar bedraagt.
 - Rubriek 3.4.1.b: Bijkomend lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de semiprofessionele wasmachines met een maximaal debiet van 0,5 m³/u; 1 m³/dag en 195 m³/jaar zodat het totale debiet van het bedrijfsafvalwater (maximaal 1 m³/uur - 13 m³/dag - 3.795 m³/jaar) bedraagt, zijnde het afvalwater afkomstig van de laboratoria (MSSZ) in de openbare riolering van de Molendreef.
 - Rubriek 6.4.1: Bijkomende bovengrondse mazoutopslag (4.800 liter) in dubbelwandige tank voor de aandrijving van de noodgenerator (op dak) van gebouw T, zodat de maximale opslag 19.480 liter mazout (ASZ: 1 x 2.480 liter, 1 x 3.000 liter, 1 x 4.800 liter en 1 x 8.000 liter in bovengrondse tanks; MSSZ: 1.200 liter in bovengrondse tank) bedraagt.
 - Rubriek 12.1.1.2.b: Uitbreiding met noodgenerator van 550kVA ten gevolge van de bouw van het T-gebouw (50% in rekening gebracht; oorspronkelijk 1100 kVA, ASZ) & regularisatie (50% in rekening van overige generatoren en verwijdering van 1 generator en 1 WKK) --> totale vermindering van 1390 kVA (= vermindering met 1.390 kVA tot een totaal van 1.485 kVA voor de inrichtingen voor elektriciteitsproductie.
 - Rubriek 12.2.2: Plaatsing van een transformator van 1250 kVA (T-gebouw, ASZ) (= nieuwe rubriek)
 - Rubriek 16.3.2.b: Bijkomende installatie van 4 warmtepompen op het dak van het nieuwe T-gebouw (4 x 160 kW; ASZ) & regularisatie van elektrisch vermogen van koelinstallaties (ipv koelvermogen)--> vermindering van 1876,3 kW zodat het totaal vermogen 2.076 kW bedraagt (4 compressoren (ASZ) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 56 kW (3 x 15 kW en 2 x 11 kW); diverse koelinstallaties en airco's met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.886 kW (1422 ASZ en 654 kW MSSZ); 4 koelinstallaties ten behoeve van het mortuarium met een geïnstalleerd vermogen van 4 x 1,5 kW en 1 x 2,3 kW en 3 luchtdrogers van 1 x 0,8 kW en 2 x 0,6 kW (totaal 19,3 kW) (ASZ); Opm. 4 warmtepompen voor verwarming/koeling van nieuwe T-gebouw (4 x 160 kW; ASZ) zitten vervat in totale vermogen ASZ).
 - Rubriek 17.4: Verplaatsing van 177,65 liter gevaarlijke producten (onderhoud) naar nieuw onderhoudslokaal T-gebouw (ASZ); enkel wijziging locatie (vroegere berging in hoofdgebouw) zodat in totaal 4.400 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen wordt opgeslagen.
 - Rubriek 31.1.2.b: Bijkomende installatie van een noodgenerator van 550 kW (=1100 kVA; 50% in rekening gebracht) voor de aandrijving van T-gebouw (ASZ) & regularisatie (verwijdering van 1 generator + 1 WKK) zodat het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 1.470 kW bedraagt (3 vast opgestelde motoren van 520, 1.100 en 1.200 kW ten behoeve van de noodgroepen (ASZ) en 1 vast opgestelde motor van 120 kW (MSSZ)).
 - Rubriek 46.1.b: Wasmachines (semiprofessioneel, 3 stuks met een individueel vermogen van 2 x 25kW en 1 x 17kW) (totaal 67 kW - nieuwe rubriek)
 - Rubriek 49.1: Uitbreiding met een tweede dagziekenhuis met 42 bedden in het nieuwe T-gebouw tot 2 dagziekenhuizen met resp 69 en 42 bedden
 - Rubriek 49.2: Verplaatsing van 71 bedden van het algemeen ziekenhuis (materniteit, pediatrie) naar nieuwe T-gebouw. Het totaal aantal bedden voor het Algemeen ziekenhuis blijft 414.
- Volgende rubrieken blijven onveranderd:
- 3.6.5 (amalgamaafscheider en lozing) , 15.1.1 (stelplaats andere dan personenwagens) , 16.6.1 (gasautoclaaf) , 17.1.2.1.2 (opslag diverse gassen in verplaatsbare recipiënten) , 17.1.2.2.2. (opslag zuurstof in tanks) , 19.3.1.b (werkplaats houtbewerking) , 24.3 (labo pathologie en onderzoekslabo) , 29.5.2.1.b (werkplaats metaalbewerking) , 35 (rouwkamer) , 39.2.1 (stoomvaten) , 43.1.2.a (stookketels) , 51.2.1 (labo's bacteriologie) .

De aanvraag heeft als adres **Merestraat 80 en 88 te 9300 Aalst** en als kadastrale omschrijving:

Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (SH) en de ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA): **Aalst, 2^{de} afdeling, sectie C, perceelnummers 1191G, 1191S, 1191K, 1191E, 1191M, 1191N, 119 R en 1207H**

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is : **de deputatie**

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (en wijzigingen) kan u het dossier inkijken. Dit is mogelijk voor het volledige dossier via het inzageoket op <https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/> projectnummer **OMV_2023153343**. Het volledige dossier ligt ook digitaal ter inzage van **20 september 2024** tot en met **19 oktober 2024** in het Administratief Centrum aan de themabalie Bouwen en wonen, Werf 9 te 9300 Aalst. **U dient eerst een afspraak te maken via 053 77 9300 of via de website <https://aalst.mijnafsprakemaken.be/>. U kan ook info bekomen via omgeving.milieu@aalst.be en/of omgeving.ro@aalst.be**

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

